

Fecha del procedimiento: _____

Vishal Gupta M.D.
Arvind Gopal M.D.
Karl Mersich M.D.
Kaleem Ahmed M.D.
Dany Shamoun M.D.
Jennifer Sinclair M.D.
Rajiv Sharma M.D

Instrucciones de colonoscopia (GOLYTELY)

Seguimiento: _____

El centro de cirugía llamará con la hora 2 días antes de la fecha de su procedimiento			
	FACILITY	ADDRESS	PHONE#
	ORANGE CITY SURGERY CENTER	975 Town Center Dr, Orange City FL	386-456-5247
	LAKE MARY SURGERY CENTER	460 ST Charles Court, Lake Mary FL	407-585-0263
	FHC PLANS SURGERY CENTER	2777 Enterprise Rd, Orange City FL	386-481-6289
	FL HOSPITAL FISH MEMORIAL	1055 Saxon Blvd, Orange City FL	386-917-5000
	CENTRAL FLORIDA REGIONAL HOSPITAL	1401 West Seminole Blvd, Sanford FL	888-894-2106
<u> </u>	RINEHART SURGERY CENTER	392 Rinehart Rd Suite 1090, Lake Mary FL	321-363-9400

EL CENTRO DE CIRUGIA DE RINEHART

** Si ha sido vacunado, no se require una prueba de Covid **
Se requiere la prueba de Covid-19 antes del procedimiento, para aquellos que aún no han sido vacunados. El Centro de Cirugía se comunicará con usted para esta cita.

INSTRUCCIONES:

- Continuar tomando medicamentos de rutina, incluida la presión arterial y medicamentos para el corazón.
- Si es diabético, solo tome la mitad de su dosis habitual la mañana del procedimiento.
- Antes de suspender cualquier anticoagulante, hable con su proveedor de medicamentos.
- Pare de tomar Coumadin, Plavix, Effient, Brilinta durante 5 días antes del procedimiento.
- Pare de tomar Pradaxa, Eliquis y Xarelto durante 2 días antes del procedimiento.
- 5 días antes suspende cualquier suplemento de hierro, vitaminas o suplementos herbales.
- 5 días antes, no tome: Aleve, Motrin, Naproxen, Ibuprofen Tylenol es seguro de usar.
- Debe tener un miembro familiar o amigo conducir a y desde la instalación. NO SE PERMITE NINGÚN TIPO DE SERVICIO DE TAXI.

DÍA ANTES DEL PROCEDIMIENTO:

¡No coma ningún alimento sólido todo el día antes del procedimiento!

Ten una dieta líquida clara durante todo el día. Evite los líquidos que son de color rojo o morado, como la uva roja o el jugo de arándano. Evite TODOS los productos lácteos y jugos con pulpa, como el jugo de naranja o pomelo. Puede beber líquidos claros (SIN COLORES ROJOS / OSCUROS) hasta 3 horas antes del procedimiento. En la marca de 3 horas, nada por la boca incluyendo agua. Puede tomar cualquier medicamento necesario con un pequeño sorbo de agua.



Vishal Gupta M.D.
Arvind Gopal M.D.
Karl Mersich M.D.
Kaleem Ahmed M.D.
Dany Shamoun M.D.
Jennifer Sinclair M.D.
Rajiv Sharma M.D
Board Certified in Gastroenterology

Los líquidos claros incluyen lo siguiente:

Sopas: caldo (pollo, carne de res o vegetal) **Zumos:** jugo de uva blanco, manzana, etc.

Postres: gelatina, hielo italiano, paletas heladas, etc.

Bebidas: té, Kool-Aide, agua, café negro

Bebidas deportivas: Powerade, Gatorade, Propel

Si su procedimiento es antes de las 12 p.m.	Si su procedimiento es después de las 12:00 p.m.
1. A las 5:00 PM comience a beber la solución Golytely. Bebe un 8 oz vaso de solución cada 15 minutos hasta que termine la mitad del recipiente.	1. A las 5:00 PM comience a beber la solución Golytely. Bebe un 8 oz vaso de solución cada 15 minutos hasta que termine la mitad del recipiente.
2. A las 11:00 PM termine de beber el resto de la solución Golytely, 8oz de vidrio cada 10-15 minutos.	2. A las 6:00 a.m. termina de beber el resto de la solución Golytely, 8 oz. vaso cada 10-15 minutos.

Por favor permita un aviso de 5 días para la cancelación o habrá un cargo de \$200.

Tarifas de Cancelacion:

•	Colonoscopia: \$200
•	Endoscopia: \$200

- Sigmoidoscopia Flexible: \$200
- Interstim: \$200Seguimiento: \$20

- Endoscopia de Capsula: \$100
- Manometria Anorrectal: \$100
- Bandas de Hemorroides: \$20

Nombre:	Fecha de Nacimiento:
Firma:	Fecha de Hoy:

Por favor llame a la oficina si tiene alguna pregunta o inquietud