

# INSTRUCCIONES DE COLONOSCOPÍA: SUPREP

Fecha del Procedimiento:	Dr./Dra.:
--------------------------	-----------

## El centro de cirugía llamará con las instrucciones y la hora de llegada 2 días antes de su procedimiento.

FACILITY	ADDRESS	PHONE #
WELLNESS AVENUE SURGERY CENTER	2863 Wellness Ave.   Orange City, FL	386-297-7239
CURRENCY CIRCLE SURGERY CENTER	835 Currency Circle, Suite 1021   Lake Mary, FL	407-544-6643
FHC PLANS SURGERY CENTER	2777 Enterprise Rd.   Orange City, FL	386-481-6289
ADVENTHEALTH FISH MEMORIAL	1055 Saxon Blvd.   Orange City, FL	386-917-5000
LAKE MONROE HOSPITAL	1401 West Seminole Blvd.   Sanford FL	888-894-2106

## Fecha del Seguimiento y Hora:

 OFFICE	ADDRESS	PHONE #
ORANGE CITY	2884 Wellness Avenue, Suite 100   Orange City, FL	386-668-2221
LAKE MARY	835 Currency Circle, Suite 1001   Lake Mary, FL	407-749-6656
DELAND	929 N Spring Garden Ave, Suite 150   DeLand, FL	386-339-2692

#### **INSTRUCCIONES**

- Continuar tomando medicamentos de rutina, incluyendo la presión arterial y medicamentos para el corazón.
- Si es diabético, solo tome la mitad de su dosis habitual de insulina la mañana del procedimiento.
- Antes de suspender cualquier anticoagulante, hable con su doctor de medicamentos.
- 7 días antes de su procedimiento, mantenga/no tome Mounjaro, Ozempic, Rybelsus, Trulicity, o Wegovy
- 5 días antes de su procedimiento, mantenga/no tome:
  - Coumadin, Plavix, Effient, o Brilinta
  - Aleve, Motrin, Naproxen, o Ibuprofen [Tylenol es seguro de usar]
  - Los suplementos de hierro, las vitaminas, o los suplementos de hierbas
- **2 días antes** de su procedimiento, **mantenga/no tome** Pradaxa, Eliquis o Xarelto.
- 5 días antes de su procedimiento, seguir una dieta baja en fibra.
  - Evita: Verduras crudas, cereales integrales, nueces, semillas, maíz, frijoles, avena y arroz integral
  - Alimentos permitidos (no limitada a): Frutas y verduras cocidas o enlatadas, pan/arroz/pasta blancos, carnes tiernas y patatas sin piel
- Debe tener un miembro familiar o amigo que pueda conducir hacia y desde la instalación. No se permite ningún tipo de servicio de taxi o servicio de viaje compartido.

#### LOS LÍOUIDOS CLAROS ACEPTABLES

- **Sopas:** Caldo (pollo, carne de res, o vegetal)
- **Zumos:** Jugo de uva blanca, manzana, etc.
- **Postres:** Gelatina, hielo italiano, paletas heladas, etc.
- **Bebidas deportivas:** Powerade, Gatorade, Propel
- Bebidas: Té, Kool-aid, agua, café negro



### EL DÍA ANTES DEL PROCEDIMIENTO

- No Coma Ningún Alimento Sólido Todo El Día Antes Del Procedimiento.
- Ten una dieta líquida clara durante todo el día. Evite los líquidos que son de color rojo o morado, como la uva roja o el jugo de arándano. Evite TODOS los productos lácteos y jugos con pulpa, como el jugo de naranja o pomelo.
- Hasta 3 horas antes del procedimiento, puede beber <u>líquidos claros</u> (NO ROJOS/COLORES OSCUROS).
  También puede tomar cualquier medicamento necesario con un pequeño sorbo de agua. Después de las 3 horas, no debe beber líquidos por vía oral, esto incluye agua.

Si tu procedimiento es antes de las 12:00 PM:			Si tu procedimiento es después de las 12:00 PM:		
1.	A las <b>5:00 PM</b> , poner (1) botella de 6-onzas de	1.	A las <b>7:00PM</b> , poner (1) botella de 6-onzas de Suprep		
	Suprep de líquido en la mezcla de envase. Anada		de líquido en la mezcla de envase. Anada agua fría		
	agua fría hasta completer 16-onzas. Tomar el		hasta completer 16-onzas. Tomar el líquido completo		
	líquido completo que está en el vaso.		que está en el vaso.		
2.	Tomar (2) de más de 16-onzas de agua fria o Liquido	2.	Tomar 2 de más de 16-onzas de agua fría o Liquido Claro		
	Claro en la próxima hora.		en la próxima hora.		
3.	A las <b>9:00 PM,</b> poner (1) botella de 6-onzas de	3.	A las <b>6:00 PM</b> , poner (1) botella de 6-onzas de Suprep		
	Suprep de líquido en la mezcla de envase. Anada		de líquido en la mezcla de envase. Anada agua fría		
	agua fría hasta completer 16 onzas. Tomar el		hasta completer 16 onzas. Tomar el líquido completo		
	líquido completo que está en el vaso.		que está en el vaso.		
4.	Tomar (2) de más de 16-onzas de agua fría o Liquido	4.	Tomar (2) de más de 16-onzas de agua fría o Liquido Claro		
	Claro en la próxima hora.		en la próxima hora.		

### EL DÍA DEL PROCEDIMIENTO

- No Coma Ningún Alimento Sólido.
- Hasta 3 horas antes del procedimiento, puede beber <u>líquidos claros</u> (NO ROJOS/COLORES OSCUROS).
  También puede tomar cualquier medicamento necesario con un pequeño sorbo de agua. Después de las 3 horas, no debe beber líquidos por vía oral, esto incluye agua.

#### **CARGOS DE CANCELACIÓNES**

T1 1		. 1.1					
Entiendo que	la ci	ta nerdida	o cancelada	ACTA CIII	ieta a inc	CIGILIANTAC	carons:
Liideliao que	IU CI	ta peraraa	o canceiaua	Com ou	icta a ios	JIEUICIICO	car gos.

Centro quirúrgico o Procedimientos hospitalario menos de 72 horas de anticipación	Cargo \$75
Procedimientos adentro de la oficina medica 24 horas de anticipación	Cargo \$50
Visita a la oficina medica con menos de 24 horas de anticipación	Cargo \$25

Además, entiendo que la cita perdida o la cita cancelada sin el aviso requerido puede resultar en una tarifa cobrada por el centro quirúrgico, hospital u/e otra instalación correspondiente. Entiendo que hay un cargo por cheques devueltos por cualquier motivo (consulte con el personal de su oficina para conocer los cargos específicos que se cobran). La falta de reparación del cheque devuelto puede resultar en una acción legal. Además, es posible que se cobre una tarifa por completar formularios (verifique con el personal de su consultorio las tarifas específicas que se cobran) y por copiar registros médicos de acuerdo con las leyes estatales.

Nombre	Fecha de Nacimiento	Firma	Fecha de Hoy

Por favor llame a la oficina si tiene alguna pregunta o inquietud.